



PRODUKTBROSCHÜRE AHD PRODUCT BROCHURE AHD

2026





SYSTEME | SYSTEMS

Rückfahrsystem | Rear View System

4-Fach System | Quad-System

Gabelträger-System | Fork Carriage System

Glieder- & Sattelzug | Semi Trailer

Zweifach Kamerasystem | Duo Camera System

Vierfach Kamerasystem | Quad Camera System

Anhängererkennung | Trailer recognition

DVR - Videorekorder | DVR - Video Recorder

Funksystem | Wireless System

Rundumsichtsystem | Birdview

Personendetektion | Person Detection

PRODUKTE | PRODUCTS

Monitore | Monitors

Kameras | Cameras

Personenerkennung | Pedestrian Detection

Steuereinheit | Control Unit

Funksystem | Wireless System

Rundumsichtsystem | Birdview

DVR - Videorekorder | Video recorder

PAL Kamera | PAL Camera

Kabel | Cables


Stecker | Connector

Zubehör | Accessories

FAQ


Links

RÜCKFAHRSYSTEM | REAR VIEW SYSTEM




*Systembeispiel | System example

4-FACH SYSTEM | QUAD-SYSTEM




*Systembeispiel | System example

GABELTRÄGER-SYSTEM (MASTKABEL) | FORK CARRIAGE SYSTEM (MAST CABLE)




*Systembeispiel | System example

GABELTRÄGER-SYSTEM (SPIRALKABEL) | CARRIAGE SYSTEM (SPIRAL CABLE)




*Systembeispiel | System example

GLIEDER- & SATTELZUG | SEMITRAILER




*Systembeispiel | System example

GLIEDER- & SATTELZUG | SEMITRAILER




*Systembeispiel | System example

ZWEIFACH KAMERASYSTEM | DUO CAMERASYSTEM




*Systembeispiel | System example

ZWEIFACH KAMERASYSTEM (MAST KABEL) | DUO CAMERASYSTEM (MAST CABLE)




*Systembeispiel | System example

VIERFACH KAMERASYSTEM | QUAD CAMERASYSTEM




*Systembeispiel | System example


VIERFACH KAMERASYSTEM (MAST KABEL) | QUAD CAMERASYSTEM (MAST CABLE)




*Systembeispiel | System example





AVS-Monitor 10" Quad CS-3




AVS-Monitor 10" Quad CS-3






DVR - VIDEOREKORDER | DVR - VIDEO RECORDER

AVS-Monitor 10" DVR FHD



Bedienung des Videorekorder
via Touch Monitor

Operation of the video
recorder via Touch Monitor



*Systembeispiel | System example


DVR MONITOR - VIDEOREKORDER | DVR MONITOR - VIDEO RECORDER

AVS-Monitor 10" AI-DVR




10-32V DC

AVS-Camera-KU X° FHD




*Systembeispiel | System example

FUNKSYSTEM | WIRELESS SYSTEM



*Systembeispiel | System example





FUNKSYSTEM MIT AKKU | WIRELESS SYSTEM WITH BATTERY



*Systembeispiel | System example


FUNKSYSTEM | WIRELESS SYSTEM

AVS-Monitor 7"-Q Wireless-IP66





FUNKSYSTEM MIT AKKU | WIRELESS SYSTEM WITH BATTERY

AVS-Monitor 7"-Q Wireless-IP66




AVS-Camera-U 130° Wireless




FUNKSYSTEM | WIRELESS SYSTEM


AVS-Monitor 7"-Q Wireless-IP66



AVS-Wireless Transmitter FHD




AVS-Camera-U 130° Wireless









FUNKSYSTEM MIT AKKU | WIRELESS SYSTEM WITH BATTERY





AVS-Monitor 7" FHD









AVS-Camera-U 130° Wireless












*Systembeispiel | System example




*Systembeispiel | System example

MONITORE | MONITORS




Monitor 7"
Touchscreen



3030001	AVS-Monitor 7" FHD	Einzelbildansicht Single View Kameraeingang Camera input 3x Schutzklasse Protection class IP30
---------	--------------------	--




Monitor 7"
Touchscreen



3030004	AVS-Monitor 7" Quad FHD waterproof	4-Fachansicht Quad View Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP66
---------	---------------------------------------	--



Monitor 10"
Touchscreen



3030006	AVS-Monitor 10" Quad FHD	4-Fachansicht Quad View Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	-----------------------------	--




Halterung + Monitoraufnahme | Mount + monitor holder
B-Kugel (1") | B Size Ball (1")

3310068	AVS-ACC-MB Set 1	Gelenklänge Joint length 9,4cm
3310075	AVS-ACC-MB Set 2	Gelenklänge Joint length 15,3cm

KAMERAS | CAMERAS



Auflösung 1920x1080 | Resolution 1920x1080
 Beleuchtung IR | Lightning IR
 Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K



3010069	AVS-Camera-U 25° FHD	Bildwinkel Viewing angle 25°
3010068	AVS-Camera-U 40° FHD	Bildwinkel Viewing angle 40°
3010070	AVS-Camera-U 90° FHD	Bildwinkel Viewing angle 90°
3010074	AVS-Camera-U 110° FHD	Bildwinkel Viewing angle 110°




Auflösung 1920x1080 | Resolution 1920x1080
 Beleuchtung IR | Lightning IR
 Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K



3010010	AVS-Camera 105° FHD	Bildwinkel Viewing angle 105°
3010009	AVS-Camera 145° FHD	Bildwinkel Viewing angle 145°
3010169	AVS-Camera 190° FHD IR	Bildwinkel Viewing angle 190°



Auflösung 1920x1080 | Resolution 1920x1080
 Beleuchtung IR | Lightning IR
 Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K



3010124	AVS-Camera-K 90° FHD	Bildwinkel Viewing angle 90°
3010089	AVS-Camera-K 115° FHD	Bildwinkel Viewing angle 115°



Auflösung 1920x1080 | Resolution 1920x1080
 Beleuchtung IR | Lightning IR
 Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K




3010147	AVS-Camera-KU 40° FHD	Bildwinkel Viewing angle 40°
3010149	AVS-Camera-KU 70° FHD	Bildwinkel Viewing angle 70°
3010126	AVS-Camera-KU 90° FHD	Bildwinkel Viewing angle 90°
3010090	AVS-Camera-KU 115° FHD	Bildwinkel Viewing angle 115°
3010300	AVS-Camera-KU 130° FHD	Bildwinkel Viewing angle 130°

PERSONENERKENNUNG | PEDESTRIAN DETECTION




Kamera für Personenerkennung
Camera for Pedestrian Detection




3010114	AVS-Camera-U 140° AI	Bildwinkel Viewing angle 140° Schutzklasse Protection class IP69K
---------	----------------------	--




Wlan Antenne | Wifi Antenna
Kalibrierung via Smartphone oder PC
Calibration via Smartphone oder PC




3040056	AVS-Calibration-Kit AI	Wlan Antenne für Kamera Kalibrierung Wifi antenna for camera calibration
---------	------------------------	---




Verlängerungskabel AVS-Camera-X AI
Extension cable AVS-Camera-X AI



3020359	AVS-Cable 31.3	Länge Length 3 Meter
3020147	AVS-Cable 31.5	Länge Length 5 Meter
3020148	AVS-Cable 31.10	Länge Length 10 Meter





Verlängerungskabel AVS-Camera-X AI
Extension cable AVS-Camera-X AI
Mit Signalverstärkung | With signal amplification




3020242	AVS-Cable 62.3	Länge Length 3 Meter
3020253	AVS-Cable 62.5	Länge Length 5 Meter
3020254	AVS-Cable 62.10	Länge Length 10 Meter
3020243	AVS-Cable 62.15	Länge Length 15 Meter



PERSONENERKENNUNG | PEDESTRIAN DETECTION



3020239	AVS-Cable 56.2	Ethernet Kabel zum Streamen Ethernet cable for streaming Länge Length 2 Meter
---------	----------------	--



3020165	AVS-Cable 36.3	Alarm Kabel bis 3A für bis zu 4 Kameras Alarm Cable up to 3A for up to 4 Cameras Länge Length 3 Meter
---------	----------------	--




3020171	AVS-Cable 39.1	Zonen Trigger Kabel Zone trigger cable 3x Trigger Alarm Out 1x Alarm IN 3x Trigger Alarm Out 1x Alarm IN Länge Length 1 Meter
---------	----------------	--



STEUEREINHEIT | CONTROL UNIT




Splitbox



3050020	AVS-Splitunit FHD	Splitansicht Split View Kameraeingang Camera input 2x Schutzklasse Protection class IP30
---------	-------------------	--



Quadbox



3050007	AVS-QuadUnit FHD	4-Fachansicht Quad View Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	------------------	--




3310066	Ark-ACC-SAK 2	Steuereinheit/Funk Schock Absorber Kit ControlUnit/Wireless Shock Absorber Kit
---------	---------------	---

ANHÄNGERERKENNUNG | TRAILER RECOGNITION




Monitor 10" mit Anhängererkennung
Monitor 10" with trailer detection



3030006	AVS-Monitor 10" Quad CS-3	2-Fachansicht Split View Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	---------------------------	---



Quadbox mit Anhängererkennung
Quadbox with trailer detection



3050058	AVS-QuadUnit CS-3	2-Fachansicht Split View Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	-------------------	---

FUNKSYSTEM FHD | WIRELESS SYSTEM FHD



Monitor 7"
Touchscreen
Wireless

3030051	AVS-Monitor 7"-Q Wireless-IP66	4-Fachansicht Quad View 4-Kanäle für drahtlose Kameraeingänge Supports 4 channels for wireless camera inputs Schutzklasse Protection class IP66
---------	--------------------------------	--




Auflösung 1920x1080 | Resolution 1920x1080
Beleuchtung IR | Lightning IR
Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K

3010439	AVS-Camera-U 130° Wireless	Bildwinkel Viewing angle 130°
---------	----------------------------	---------------------------------




Funk Sender & Wireless Transmitter (PAL/720p/1080p)
Funk Empfänger & Wireless Receiver (PAL/720p/1080p)
Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K



3050032	AVS-Wireless Receiver-P2 FHD	Empfänger Stromversorgung über Monitor Receiver power over monitor
3050031	AVS-Wireless Transmitter-2 FHD	Sender externe Stromversorgung Transmitter external power
3310048	AVS-Wireless-Set-P2 FHD	Sender & Empfänger Set Receiver & transmitter set 3050031, 3050032 & 3020120



Stromkabel Wireless Transmitter (Länge 3 Meter)
Powercable Wireless Transmitter (Length 3 meters)




3020120	AVS-Cable 23.5	M12A-F-5p
---------	----------------	-----------



3310066	Ark-ACC-SAK 2	Steuereinheit/Funk Schock Absorber Kit ControlUnit/Wireless Shock Absorber Kit
---------	---------------	---



Akku System
Battery System



3040052	ArkPack-Battery	Akku Battery
3040051	ArkPack-AH	Gehäuse Housing
3040053	ArkPack-Charger	Ladegerät Charger



Lieferumfang | Scope of delivery:
ArkPack (3040050), ArkPack Battery (3040052), ArkPack
Charger (3040053), AVS-Wireless Receiver-P FHD
(3050032) & AVS-Wireless Transmitter FHD (3050031)

3040063	ArkPack Wireless-Set-2	Akku System + Funk Battery System + Wireless
---------	------------------------	--



Akku System
Battery System




3040030	AVS-Battery-1	Batteriekapazität Battery Capacity 9600mAh/3.6V
---------	---------------	---

RUNDUMSICHT | BIRD VIEW




Monitor 7" Touchscreen
Rundumsichtsystem im Monitor integriert
Birdview integrated in the monitor



3030017	AVS-Monitor 7" BV	Rundumsicht Bird View 2D/3D Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	-------------------	--



Monitor 10" Touchscreen
Rundumsichtsystem im Monitor integriert
Birdview integrated in the monitor



3030018	AVS-Monitor 10" BV	Rundumsicht Bird View 2D/3D Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	--------------------	--




Halterung + Monitoraufnahme | Mount + monitor holder
B-Kugel (1") | B Size Ball (1")

3310068	AVS-ACC-MB Set 1	Gelenklänge Joint length 9,4cm
3310075	AVS-ACC-MB Set 2	Gelenklänge Joint length 15,3cm




Rundumsicht Steuereinheit | Bird View Control Unit
Speicher 2x SD Karte Slot | Storage 2x SD Card Slot
Schutzklasse IP30 | Protection class IP30



3050003	AVS-BirdView 3D	Rundumsicht Bird View 2D/3D Kameraeingang Camera input 4x Schutzklasse Protection class IP30
---------	-----------------	--



Rundumsicht Steuereinheit | Bird View Control Unit
Speicher 1x SSD Slot | Storage 1x SSD Slot




3050033	AVS-BirdView 6CH	Rundumsicht Bird View 2D/3D Kameraeingang Camera input 6x Schutzklasse Protection class IP69k
---------	------------------	---

RUNDUMSICHT | BIRD VIEW




Auflösung 1920x1080 | Resolution 1920x1080
Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K




3010005	AVS-Camera 190° FHD	Bildwinkel Viewing angle 190°
---------	---------------------	---------------------------------



Kamera für Personenerkennung
Camera for Pedestrian Detection
Schutzklasse IP69K | Protection class IP69K



3010184	AVS-Camera 170° AI	Bildwinkel Viewing angle 170°
---------	--------------------	---------------------------------




Kalibriermatten für Rundumsichtsystem
Calibration Mats for Bird View System

3040031	AVS-Calibration-Kit 2	4x Kalibriermatten Calibration Mats (für I for 3050003)
3040065	AVS-Calibration-Kit 3	6x Kalibriermatten Calibration Mats (für I for 3050033)

DVR (VIDEOREKORDER) | DVR (VIDEO RECORDER)



Monitor 10" für DVR | Monitor 10" for DVR



3030005

AVS-Monitor 10" DVR FHD


Nur für DVR | Only for DVR

Bedienung DVR via Touch | Control DVR via Touch

Schutzklasse | Protection class IP30



Videorekorder 4 Kanal | Videorecorder 4 Channel



3050016

AVS-DVR4 4CH FHD


1x SSD Slot, 1x SD Karten Slot | 1x SSD Slot, 1x SD Card Slot

Kameraeingang | Camera input 4x

Schutzklasse | Protection class IP69k



Monitor 10" mit integriertem DVR |
Monitor 10" with integrated DVR



3030036

¹AVS-Monitor 10" AI-DVR

1x SSD Slot, 2x SD Karten Slot | 1x SSD Slot, 2x SD Card Slot


Kameraeingang | Camera input 4x

Schutzklasse | Protection class IP66

KAMERAS (PAL SYSTEM) | CAMERAS (PAL SYSTEM)




Auflösung 976x596 | Resolution 976x596
Beleuchtung IR | Lightning IR
MiniDINW-M-4p (Stecker I Male)



3010085	AVS-Camera-U 90° PAL-3	Bildwinkel Viewing angle 90°
---------	------------------------	--------------------------------




Auflösung 976x596 | Resolution 976x596
Beleuchtung IR | Lightning IR
M12A-M-5p (Stecker I Male)



3010135	AVS-Camera-UM 90° PAL-4	Bildwinkel Viewing angle 90°
---------	-------------------------	--------------------------------




Auflösung 976x596 | Resolution 976x596
Beleuchtung IR | Lightning IR
M12A-F-5p (Buchse I Female)




3010143	AVS-Camera-UF 90° PAL	Bildwinkel Viewing angle 90°
---------	-----------------------	--------------------------------



Adapter M12-A-Stecker-5p auf MiniDINW-Buchse-4p
Adapter M12-A-Male-5p to MiniDINW-Female-4p




3020119	AVS-Cable 22.0,2	Länge Length 0,2 Meter
---------	------------------	--------------------------



Verbindungskabel GX-12 aviation 4p (Stecker/Busche)
Connection cable GX-12 aviation 4p (Male/Female)


3020085	AVS-Cable 1.1	Länge Length 1 Meter
3020121	AVS-Cable 1.2	Länge Length 2 Meter
3020028	AVS-Cable 1.3	Länge Length 3 Meter
3020029	AVS-Cable 1.5	Länge Length 5 Meter
3020122	AVS-Cable 1.7	Länge Length 7 Meter
3020030	AVS-Cable 1.10	Länge Length 10 Meter
3020031	AVS-Cable 1.15	Länge Length 15 Meter
3020035	AVS-Cable 1.20	Länge Length 20 Meter
*weitere Längen auf Anfrage other lengths on demand		



Spiral Verbindungskabel GX-12 aviation 4p (Stecker/Busche)
Spiral Connection cable GX-12 aviation 4p (Male/Female)



3020072	AVS-Cable 7.3	Länge Length 3 Meter
3020073	AVS-Cable 7.6	Länge Length 6 Meter



Mastkabel für Gabelstapler GX-12 aviation 4p (Stecker/Busche)
Mast cable for Forklift GX-12 aviation 4p (Male/Female)

3020170	AVS-Cable 14.5	Länge Length 5 Meter
3020087	AVS-Cable 14.6	Länge Length 6 Meter
3020088	AVS-Cable 14.8	Länge Length 8 Meter
3020135	AVS-Cable 14.9	Länge Length 9 Meter
3020092	AVS-Cable 14.10	Länge Length 10 Meter
3020089	AVS-Cable 14.12	Länge Length 12 Meter
3020090	AVS-Cable 14.14	Länge Length 14 Meter
3020114	AVS-Cable 14.15	Länge Length 15 Meter
3020091	AVS-Cable 14.16	Länge Length 16 Meter
*weitere Längen auf Anfrage other lengths on demand		

KABEL | CABLES



Adapter für Motec / Brigade (Länge 0,2 Meter)
Adapter for Motec / Brigade (Length 0,2 meters)

3020036	AVS-Cable 3.0,2	GX-12 aviation 4p Female / MiniDINW-Female-4p
3020060	AVS-Cable 6.0,2	GX-12 aviation 4p Male / MiniDINW-Male-4p



Adapter für Motec (Länge 0,2 Meter)
Adapter for Motec (Length 0,2 meters)

3020051	AVS-Cable 4.0,2	GX-12 aviation 4p Female / M12-A-Female-5p
3020052	AVS-Cable 5.0,2	GX-12 aviation 4p Male / M12-A-Male-5p



Adapter Rundumsicht Cinch (Länge 3 Meter)
Adapter Bird View Cinch (Length 3 meters)

3020074	AVS-Cable 8.3	GX-12 aviation 4p Male auf Cinch
---------	---------------	----------------------------------



Adapter Kamera Cinch + Stromversorgung (Länge 0,5 Meter)
Adapter Camera Cinch + Power Supply (Length 0,5 meters)

3020032	AVS-Cable 2.0,5	GX-12 aviation 4p Male auf Cinch
---------	-----------------	----------------------------------



Adapter für Motec / Orlaco (Länge 0,2 Meter)
Adapter for Motec / Orlaco (Length 0,2 meters)

3020093	AVS-Cable 16.0,2	GX-12 aviation 4p Female / M16-Female-4p
3020094	AVS-Cable 17.0,2	GX-12 aviation 4p Male / M16-Male-4p




Adapter Motec Steuereinheit (MBxxxx, Länge 1 Meter)
Adapter Motec ControlUnit (MBxxxx, Length 1 meter)

3020086	¹ AVS-Cable 11.1	GX-12 aviation 4p Female / SUBMIND 9p Monitor - MBxxxx
---------	-----------------------------	--




Splittkabel 1 Kameraeingang auf 2 Ausgänge (Länge 1 Meter)
Split cable 1 camera input to 2 outputs (Length 1 meter)



3020130	AVS-Cable 29.1	1x GX-12 aviation 4p Male auf 2x GX-12 aviation 4p Female
---------	----------------	---


KABEL | CABLES



Ersatzartikel MKS M12A-Buchse-5p auf M12A-Stecker-5p
Replacement article MKS M12A-Female-5p to M12A-Male-5p


3020101	AVS-Cable 19.1	Länge Length 1 Meter
3020102	AVS-Cable 19.1,5	Länge Length 1,5 Meter
3020103	AVS-Cable 19.2	Länge Length 2 Meter
3020104	AVS-Cable 19.3	Länge Length 3 Meter
3020105	AVS-Cable 19.5	Länge Length 5 Meter
3020106	AVS-Cable 19.10	Länge Length 10 Meter

***weitere Längen auf Anfrage | other lengths on demand**



Stromkabel Wireless Transmitter (Länge 3 Meter)
Powercable Wireless Transmitter (Length 3 meters)

3020120	AVS-Cable 23.5	M12A-Female-5p
---------	----------------	----------------




Schleppkettenkabel für Abfallsammelfahrzeuge M12A-5p (Stecker/Busche)
Drag chain cable for waste collection vehicles M12A-5p (Male/Female)

3020300	AVS-Cable 13.2	Länge Length 2 Meter
3020218	AVS-Cable 13.3	Länge Length 3 Meter
3020296	AVS-Cable 13.3,5	Länge Length 3,5 Meter
3020080	AVS-Cable 13.5	Länge Length 5 Meter
3020175	AVS-Cable 13.9	Länge Length 9 Meter
3020233	AVS-Cable 13.10	Länge Length 10 Meter
3020175	AVS-Cable 13.12	Länge Length 12 Meter
3020255	AVS-Cable 13.15	Länge Length 15 Meter
3020342	AVS-Cable 13.18	Länge Length 18 Meter
3020199	AVS-Cable 13.20	Länge Length 20 Meter
3020133	AVS-Cable 13.22	Länge Length 22 Meter
3020219	AVS-Cable 13.25	Länge Length 25 Meter
3020149	AVS-Cable 13.30	Länge Length 30 Meter
3020134	AVS-Cable 13.32	Länge Length 32 Meter
3020151	AVS-Cable 13.35	Länge Length 35 Meter

***weitere Längen auf Anfrage | other lengths on demand**

KABEL | CABLES




Adapter DVR Monitor (Länge 2 Meter)
Adapter DVR Monitor (Length 2 meters)

3020075

AVS-Cable 9.2

▪ CVBS GX-12 aviation 6p / GX-12 aviation 4p




Verlängerung DVR Monitor (Länge 5 Meter)
Extension Cable DVR Monitor (Length 5 meters)

3020124

AVS-Cable 24.5

▪ CVBS GX-12 aviation 6p




Adapter DVR Monitor (Länge 5 Meter)
Extension Cable DVR Monitor (Length 5 meters)

3020125

AVS-Cable 25.5


▪ CVBS GX-12 aviation 10p



Mastkabel für Gabelstapler M12A-5p (Stecker/Busche)
Mast cable for Forklift M12A-5p (Male/Female)

3020193	AVS-Cable 15.4	Länge Length 1 Meter
3020076	AVS-Cable 15.6	Länge Length 6 Meter
3020077	AVS-Cable 15.8	Länge Length 8 Meter
3020078	AVS-Cable 15.10	Länge Length 10 Meter
3020079	AVS-Cable 15.12	Länge Length 12 Meter
3020083	AVS-Cable 15.14	Länge Length 14 Meter
3020109	AVS-Cable 15.15	Länge Length 15 Meter
3020084	AVS-Cable 15.16	Länge Length 16 Meter
3020123	AVS-Cable 15.20	Länge Length 20 Meter

***weitere Längen auf Anfrage | other lengths on demand**



Mastkabel für Gabelstapler M16-4p (Stecker/Busche)
Mast cable for Forklift M16-4p (Male/Female)

3020116	AVS-Cable 21.6	Länge Length 6 Meter
3020117	AVS-Cable 21.8	Länge Length 8 Meter
3020118	AVS-Cable 21.10	Länge Length 10 Meter
3020330	AVS-Cable 21.12	Länge Length 12 Meter
3020126	AVS-Cable 21.13	Länge Length 13 Meter
3020131	AVS-Cable 21.15	Länge Length 15 Meter
3020210	AVS-Cable 21.20	Länge Length 20 Meter
*weitere Längen auf Anfrage other lengths on demand		



Spiral Verbindungskabel Jaeger Stecker 7p
Spiral Connection cable Jaeger Male 7p

3020127	AVS-Cable 26.3	Länge Length 3meter
---------	----------------	-----------------------



Jaeger Buchse 7p auf GX-12 aviation 4p Stecker
Jaeger Female 7p to GX-12 aviation 4p Male


3020128	AVS-Cable 27.0,3	Länge Length 0,3meter
---------	------------------	-------------------------



Jaeger Buchse 7p auf GX-12 aviation 4p Buchse
Jaeger Female 7p to GX-12 aviation 4p Female


3020129	AVS-Cable 28.0,3	Länge Length 0,3meter
---------	------------------	-------------------------

KABEL | CABLES




Mastkabel für Gabelstapler GX-12 aviation 4p (Stecker/Busche) +2x offene Litzen
Mast cable for Forklift GX-12 aviation 4p (Male/Female) + 2x open wire

3020146	AVS-Cable 30.8	Länge Length 8 Meter
3020230	AVS-Cable 30.10	Länge Length 10 Meter
3020143	AVS-Cable 30.12	Länge Length 12 Meter
3020227	AVS-Cable 30.13	Länge Length 13 Meter




Verbindungskabel M16-4p (Stecker/Busche)
Connection cable M16-4p (Male/Female)

3020158	AVS-Cable 35.3	Länge Length 3 Meter
---------	----------------	------------------------




Schleppkettenkabel für Abfallsammelfahrzeuge M16-4p (Stecker/Busche)
Drag chain cable for waste collection vehicles M16-4p (Male/Female)

3020187	AVS-Cable 40.2,5	Länge Length 2,5 Meter
3020251	AVS-Cable 40.5	Länge Length 5 Meter
3020174	AVS-Cable 40.20	Länge Length 20 Meter




Adapter M12A-Stecker-5p auf M16-Buchse-4p
Adapter M12A-Male-5p auf M16-Female-4p

3020176	AVS-Cable 41.2	Länge Length 2 Meter
---------	----------------	------------------------



Mastkabel für Gabelstapler M12A-5p (Stecker/Busche) +6x offene Litzen
Mast cable for Forklift M12A-5p (Male/Female) + 6x open wire


3020177	AVS-Cable 42.10	Länge Length 10 Meter
3020246	AVS-Cable 42.12	Länge Length 12 Meter



Mastkabel für Gabelstapler GX-12 aviation 4p (Stecker/Busche) + 6x offene Litzen
Mast cable for Forklift GX-12 aviation 4p (Male/Female) + 6x open wire


3020294	AVS-Cable 43.8	Länge Length 8 Meter
3020178	AVS-Cable 43.10	Länge Length 10 Meter
3020179	AVS-Cable 43.12	Länge Length 12 Meter

KABEL | CABLES




Verlängerungskabel AVS-Monitor 3030004 / 3030006
Extension cable AVS-Monitor 3030004 / 3030006

3020215	AVS-Cable 52.5	Länge Length 5 Meter
3020216	AVS-Cable 52.6	Länge Length 6 Meter




Verbindungskabel MiniDIN-Stecker-4p auf M12A-Stecker-5p (MK320)
Connection cable MiniDIN-Male-4p to M12A-Male-5p

3020244	AVS-Cable 58.0,1	Länge Length 0,1 Meter
---------	------------------	--------------------------




Deichselkabel 2x GX-12 aviation 4p Buchse auf Jaeger-Buchse-13p
Drawbar cable 2x GX-12 aviation 4p Female to Jaeger-Female-13p

3020249	AVS-Cable 60.4	Länge Length 4 Meter
---------	----------------	------------------------




Deichselkabel Jaeger-Stecker-13p auf 2x GX-12 aviation 4p Stecker
Drawbar cable Jaeger-Male-13p to 2x GX-12 aviation 4p Male

3020250	AVS-Cable 61.5	Länge Length 5 Meter
---------	----------------	------------------------



Verbindungskabel MiniDIN-Stecker-4p auf M16-Buchse-4p (MK24)
Connection cable MiniDIN-Male-4p to M16-Female-4p

3020275	AVS-Cable 63.3	Länge Length 3 Meter
3020281	AVS-Cable 63.10	Länge Length 10 Meter




Schleppkettenkable für Abfallsammelfahrzeuge GX-12 aviation 4p (Stecker/Busche)
Drag chain cable for waste collection vehicles GX-12 aviation 4p (Male/Female)

3020283	AVS-Cable 64.5	Länge Length 5 Meter
3020284	AVS-Cable 64.11	Länge Length 11 Meter


***weitere Längen auf Anfrage | other lengths on demand**

KABEL | CABLES




Spiralkabel 2x Jaeger-Stecker-13p
Spiral cable 2x Jaeger-Male-13p

3020344	AVS-Cable 67.3	Länge Length 3 Meter
---------	----------------	------------------------




Verbindungskabel GX-12 aviation 4p Stecker auf Jaeger-Buchse-13p
Connection cable GX-12 aviation 4p Male to Jaeger-Female-13p

3020345	AVS-Cable 68.0,3	Länge Length 0,3 Meter
---------	------------------	--------------------------




Verbindungskabel GX-12 aviation 4p Buchse auf Jaeger-Buchse-13p
Connection cable GX-12 aviation 4p Female to Jaeger-Female-13p

3020346	AVS-Cable 69.0,3	Länge Length 0,3 Meter
---------	------------------	--------------------------




Verbindungskabel GX-12 aviation 4p Stecker auf Jaeger-Stecker-13p
Connection cable GX-12 aviation 4p Male to Jaeger-Male-13p

3020347	AVS-Cable 71.5	Länge Length 5 Meter
---------	----------------	------------------------




Verbindungskabel GX-12 aviation 4p Stecker auf MiniDIN 6p Stecker
Connection cable GX-12 aviation 4p Male to MiniDIN 6p Male

3020358	AVS-Cable 73.0,2	Länge Length 0,2 Meter
---------	------------------	--------------------------




Verbindungskabel GX-12 aviation 4p Buchse auf M16 Stecker 4p
Connection cable GX-12 aviation 4p Female to M16 Male 4p

3020366	AVS-Cable 74.0,2	Länge Length 0,2 Meter
---------	------------------	--------------------------




Verbindungskabel 4x GX-12 aviation 4p - Buchse auf Aopulo Flansch 12p
Connection cable 4x GX-12 aviation 4p - Female to Aopulo Flange Female 12p

3020383	¹ AVS-Cable 75.0,3	Länge Length 0,3 Meter
---------	-------------------------------	--------------------------



Verbindungskabel Aopulo 12p
Connection cable Aopulo 12p


3020385	¹ AVS-Cable 76.4,5	Länge Length 4,5 Meter
---------	-------------------------------	--------------------------



Verbindungskabel 4x GX-12 aviation 4p - Stecker auf Aopulo Flansch 12p
Connection cable 4x GX-12 aviation 4p - Male to Aopulo Flange Female 12p

3020384	¹ AVS-Cable 77.0,3	Länge Length 0,3 Meter
---------	-------------------------------	--------------------------


KABEL | CABLES



Mastkabel 2x M12A-kodiert Stecker 5p auf 2x M12A-kodiert Buchse 5p
Mast cable 2x M12A-coded Male 5p to 2x M12A-coded Female 5p

3020375	AVS-Cable 78.8	Länge Length 8 Meter
3020373	AVS-Cable 78.10	Länge Length 10 Meter
3020376	AVS-Cable 78.12	Länge Length 12 Meter
*weitere Längen auf Anfrage other lengths on demand		

STECKER SELBSTMONTAGE | CONNECTOR SELF ASSEMBLY




M12A-5p für Selbstmontage
M12A-5p for Self assembly

1040007	M12-M-A-5p shielded	Kabel Cabel Ø 8-10mm	Stecker Male
1040008	M12-F-A-5p shielded	Kabel Cabel Ø 8-10mm	Buchse Female
1040011	M12-F-A-5p unshielded	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Buchse Female
1040012	M12-F-A-5p unshielded	Kabel Cabel Ø 4-6mm	Buchse Female
1040013	M12-M-A-5p unshielded	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Stecker Male
1040014	M12-M-A-5p unshielded	Kabel Cabel Ø 4-6mm	Stecker Male
1040017	M12-F-A-5p shielded 6-8mm	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Buchse Female
1040019	M12-M-A-5p shielded 6-8mm	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Stecker Male



RD24-7p PG9 für Selbstmontage
RD24-7p PG9 for Self assembly

1040015	RD24-M-7p-PG9 unshielded	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Stecker Male
1040016	RD24-F-7p-PG9 unshielded	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Buchse Female



M16-4p für Selbstmontage
M16-4p for Self assembly

1040021	M16-M-4p unshielded 4-6mm	Kabel Cabel Ø 4-6mm	Stecker Male
1040022	M16-F-4p unshielded 4-6mm	Kabel Cabel Ø 4-6mm	Buchse Female
1040029	M16-M-4p shielded 6-8mm	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Stecker Male
1040030	M16-F-4p shielded 6-8mm	Kabel Cabel Ø 6-8mm	Buchse Female



Schutzkappe für GX-12 aviation
Protective-Cap for GX-12 aviation

1040039	M12-F-4P-Protective-Cap	Buchse Female
1040040	M12-M-4P-Protective-Cap	Stecker Male



Schutzkappe RD24
Protective-Cap RD24

1040051	RD24-F-Protective-Cap	Buchse Female
1040052	RD24-M-Protective-Cap	Stecker Male

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



3310063	Ark-ACC-SAK 1	Kamera Schock Absorber Kit Camera Shock Absorber Kit
3310066	Ark-ACC-SAK 2	Steuereinheit/Funk Schock Absorber Kit ControlUnit/Wireless Shock Absorber Kit



3040028	Ark-ACC-PS	Umlenkrolle Pulley Set (92mm)
3040039	Ark-ACC-PS-1	Umlenkrolle Pulley Set (75mm)



Zugentlastungsset für Mastkabel AVS-Cable 14.x oder 15.x
Strain relief set for mast cable AVS-Cable 14.x or 15.x
Lieferumfang 2x Zugentlastungsset | Scope of delivery 2x Strain relief set


3040027	Ark-ACC-MSZ	Zugentlastungsset Strain relief set
---------	-------------	---------------------------------------



Spiralkabel-Zugentlastungsset für AVS-Cable 7.x
Spiral cable strain relief set for AVS-Cable 7.x
Lieferumfang 2x Zugentlastung | Scope of delivery 2x Strain relief

3040040	Ark-ACC-SZS	Spiralkabel-Zugentlastungsset Spiral cable strain relief set
---------	-------------	--

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



3040022	Ark-ACC-EF102	Entstörfilter Interference filter
---------	---------------	-------------------------------------



Potentialtrennung | Galvanic separation
80/48V DC auf 24V DC | 80/48V DC to 24V DC

3040025	Ark-ACC-DC-Converter 80/48-24	Spannungswandler Power Supply Converter
---------	----------------------------------	---



48V DC auf 12V DC / 48V DC to 12V DC

3040032	Ark-ACC-DC-Converter 48-12	Spannungswandler Power Supply Converter
---------	-------------------------------	---



3040059	AVS-ACC-Y-Junction M12	Zweifachverteiler Y-Junction
---------	------------------------	--------------------------------

STECKER | CONNECTORS

Abkürzungen | Abbreviations

M: Stecker | Male

F: Buchse | Female

ARK VISION SYSTEMS



GX-12 aviation - Stecker | Male



GX-12 aviation - Buchse | Female

MOTEC



M12A-M-5p, IP67 - Stecker | Male



M12A-F-5p, IP67 - Buchse | Female

ORLACO



M16-M-4p, IP67 - Stecker | Male



M16-F-4p, IP67 - Buchse | Female

BRIGADE / MOTEC



MiniDIN-M-4p, IP30 - Stecker | Male



MiniDINW-F-4p, IP67 - Buchse | Female



MiniDINW-M-4p, IP67 - Stecker | Male

FAQ

¹Auf Anfrage

¹On request

DOWNLOAD BEREICH | DOWNLOAD AREA

Hier finden Sie alle Ressourcen, um das Beste aus unseren Produkten herauszuholen:

Datenblätter: Detaillierte Produktinformationen.

Anleitungen: Umfassende Anleitungen für die optimale Nutzung.

Software Updates: Regelmäßige Updates für die neueste Software.

Zubehör: Entdecken Sie passendes Zubehör für Ihre Geräte.

Unser Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

Here, you'll find all the resources to get the most out of our products:

Data Sheets: Detailed product information.

Manual: Comprehensive guides for optimal usage.

Software Updates: Regular updates for the latest software.

Accessories: Explore suitable accessories for your devices.

Our support team will be happy to help you. If you have any questions, we are here for you!



[Link](#)

